



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

FileMaker 9.0 SSL 証明書アップデータ

ソフトウェアの説明

このソフトウェアは、FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced の SSL (Secure Socket Layer) 証明書を更新します。

このソフトウェアのインストールをお勧めするユーザ

次の表に示すいずれかの設定を使用している場合は、このソフトウェアをインストールすることをお勧めします。使用中の製品に適したアップデータを使用していることを確認してください。

プラットフォーム	製品	バージョン	使用するアップデータ	言語
Windows	FileMaker Pro 9	9.0v1、9.0v2 または 9.0v3	FileMaker Pro 9.0 SSL アップデータ (fmp9_SSL_Update.msp)	英語 フランス語 イタリア語 ドイツ語 スウェーデン語 オランダ語 スペイン語 日本語 簡体中国語 繁体中国語
	FileMaker Pro 9 Advanced	9.0v1、9.0v2 または 9.0v3	FileMaker Pro 9.0 SSL アップデータ (fmpa9_SSL_Update.msp)	
Mac OS X	FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced	9.0v1、9.0v2 または 9.0v3	fm_9.0_SSL_osx_updater.dmg	

インストール手順

問題なくインストールするには、アップデータを適用する前にウイルス検出ソフトウェアを無効にし、完了後に再度有効にしてください。

このアップデートでは、ハードディスク上に約 10 MB の空き容量が必要です。

注意: Windows では、アップデート中に、元のインストール CD を挿入するか、または元のインストールソフトウェアの場所を指定するようメッセージが表示されることがあります。

1. FileMaker 9 を終了します。他のアプリケーションは開いたままでかまいません。
2. 使用しているプラットフォームと製品に適した FileMaker 9.0 SSL アップデータプログラムをダブルクリックします。
3. 表示されるライセンス契約書をお読みにになり、同意した上で手順に従い進めます。
4. [更新] をクリック (Mac OS)、または [次へ]、[更新] の順にクリック (Windows) して、ソフトウェアをアップデートします。アップデートが完了すると、新しいバージョンが正常にインストールされたことを確認するメッセージが表示されます。

Mac OS: コンピュータに複数の FileMaker 9.0v1、FileMaker 9.0v2 または FileMaker 9.0v3 がインストールされている場合、更新するプログラムを選択するようメッセージが表示されます。

5. 完了したらアップデータを終了し、FileMaker を開いて、正常に更新されたことを確認します。

注意: Microsoft® Windows Vista™ でユーザーアカウント制御が有効な場合、最初にコマンドプロンプトから管理者としてアップデータを実行する必要があります。実行可能な cmd.exe を右クリックし、ショー

トカットメニューから [管理者として実行...] を選択します。

- **FileMaker Pro**

- “ msixexec /p “ <fmp9_SSL_Update.msp ファイルへのパス>%fmp9_SSL.Update.msp”

- **FileMaker Pro Advanced**

- “ msixexec /p “ <fmpa9_SSL_Update.msp ファイルへのパス>%fmpa9_SSL.Update.msp”

更新が正常に完了しない場合は、アクティベーションの解除を行ってから元のインストールプログラムを使用して旧バージョンの FileMaker 9 を再インストールし、アップデートをもう一度実行します。

これらの手順を実行しても正常に更新できない場合は、FileMaker のテクニカルサポートにお問い合わせください。

サイレントインストールの手順 (Windows のみ)

サイレントインストールを実行すると、1つの手順でインストールを行うことができます。コマンドプロンプトで入力する必要があるコマンドの基本的な構文は、次のとおりです。

- **FileMaker Pro**

- “msiexec -i “ <fmp9_SSL_Update.msp ファイルへのパス>%fmp9_SSL_Update.msp” /q”

- **FileMaker Pro Advanced**

- “msiexec -i “ <fmpa9_SSL_Update.msp ファイルへのパス>%fmpa9_SSL_Update.msp” /q”

サイレントインストールのオプションは以下のとおりです。

オプション	パラメータ	意味
/q	n b r f	ユーザインターフェースのレベルを設定します。 q、qn - UI を表示しません。 qb - 基本 UI。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb! を使用します。 qr - 省略 UI、およびインストール終了時にダイアログボックスを表示しません。 qf - 完全 UI、および終了時に、生成された FatalError および UserExit または Exit のダイアログボックスを表示します。 qn+ - 終了時に表示されるダイアログボックス以外の UI を表示しません。 qb+ - 基本 UI、および終了時にダイアログボックスを表示します。ユーザがインストールをキャンセルした場合、ダイアログボックスは表示されません。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb+! または qb!+ を使用します。 qb- - 基本 UI を表示し、モーダルダイアログボックスは表示しません。 qb+ - という UI レベルはサポートされません。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb-! または qb!- を使用します。 ! オプションは Windows Installer バージョン 2.0 で使用でき、基本 UI でのみ動作します。完全 UI では有効ではありません。

注意: このアップデートでコマンドラインに /j /ju /jm などの広告フラグを使用しないでください。このようなフラグはサポートされていないため、インストール時に既知の問題が発生する可能性があります。Microsoft® Windows Vista™ の場合、コマンドプロンプトは管理者として実行する必要があります。実行可能な cmd.exe を右クリックし、ショートカットメニューから [管理者として実行...] を選択します。

アップデーター詳細

1. FileMaker Server との安全な通信に使用される SSL 証明書は、有効な終了日の SSL 証明書に置き換えられました。これは無効な終了日が FileMaker Server ホストの接続の失敗の原因となる問題に対処します。

© 2008 FileMaker, Inc. All rights reserved. FileMaker、ファイルメーカー及びファイルフォルダロゴは、FileMaker, Inc. の米国及びその他の国における登録商標です。その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。